



DOĞRUSAL SIYIRICI

Doğrusal Sıyırıcı

Doğrusal köprülü sıyırıcılar genellikle, dikdörtgen biçimli çökeltme havuzlarında ve kum tutucu havuzlarda kullanılırlar. **Doğrusal sıyırıcılar**, tabandaki çamurları sıyırma işlevi görürken aynı zamanda da üst kısımda bulunan yağ ve köpük birikintilerini de sıyırabilir.

Bu düzenek; köprü, tahrik düzeneği ve sıyırıcılardan oluşmaktadır. Elektrik motorunun hareketlendirdiği tekerlekler ile birlikte **doğrusal köprülü sıyırıcılar** havuz üzerinde çalışmaya başlarlar.

Kum tutucu havuzlarda kullanılmakta olan doğrusal köprülü sıyırıcılar, kum pompaları ile birlikte köprüye asılı bir şekilde birlikte hareket ederler. **Doğrusal köprülü sıyırıcılar** her daim su içinde kaldıkları ve bu şekilde çalıştıkları için malzemelerinin de paslanmaz çelik ya da galvaniz gibi dayanıklı yapıda olması gerekmektedir.

Doğrusal sıyırıcıların sisteminde ki yapılar yavaş ve ağır hareket ettikleri için parçalarında da az aşınma görülür. Bu nedenle maksimum performans ve yüksek verimlilik ile çalışırlar. Bir ya da birden fazla havuz tercih imkânı sunarlar. Katı ya da sıvı değişkenlerinin birbirinden ayrılmasında da doğrusal sıyırıcılar kullanılabilir. Kullanımında enerji tasarrufu sağlamalarının yanında montaj kolaylığı sağlaması ile de oldukça tercih edilirler.

Safran Arıtma Ekipmanları

- İsim*

İlk

Son

- E-posta*

- Telefon

- Mesajınız

- Comments

Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişmeden bırakılmalıdır.

Gönder

Δ

[Hemen ARA](#)

