



MANUEL KABA IZGARA

Manuel Kaba Izgara

Manuel kaba ızgaralar küçük alana sahip atık su arıtma tesislerinde kullanılmaktadır. Kullanım amaçları, taş ve odun gibi atık maddelerin ince ızgaralara zarar vermemesi için tutulmasıdır. Manuel oldukları temizleme işlemi el tırnağı ile gerçekleştirilir. El tırnağı ile temizlenen atık maddelerin içerisine gönderildiği ve çıkartılıp takılabilme imkânı bulunan perfore sepetler bulunmaktadır.

Paslanmaz ya da karbon çelikten yapılabilen **Manuel Kaba Izgaralar** aynı zamanda sıcak daldırma galvanizden de yapılabilirler. Izgaraların aralıkları 10 ila 50 milimetre arasında değişiklik gösterebilir.

Hiçbir mekanik parça bulunmayan bu sistem her türlü atık su arıtma tesisinde kullanılabilir. Ön arıtma ekipmanlarının en temel mekanizmalarından biri olan **Manuel Kaba Izgaralar**, iri olan atık maddelerin tesise gelmeden önce uzaklaştırılması için kullanılır.

Manuel Kaba Izgaralar, işletmelerin istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak 55 ile 90 derece açılarla kanallara monte edilebilirler.



- Maksimum düzeyde atık deşarj kapasitesi bulunmaktadır.
- Temizleme işlemi manuel olarak yapılmaktadır.
- Hızlı ve kolay montaj imkânı sunmaktadır.
- Bakım, işletme ve yatırım maliyetleri düşüktür.

www.safranaritma.com

Manuel Kaba Izgaraların Özellikleri

Manuel Kaba Izgara

Safran Arıtma Ekipmanları

- İsim*

İlk

Son

- E-posta*

- Telefon

- Mesajınız

- Name

Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişmeden bırakılmalıdır.

Gönder

Δ

[Hemen ARA](#)

